S 750 Truck





Mobile Auswuchtmaschine für Lkw-, Bus-, Leichttransporter- und Pkw-Räder.

Auf jeder Art von LKW Reifenmontiermaschine mit Spanklauen montierbar.

Besonders geeignet für den mobilen Einsatz und diejenigen, die über wenig Platz in der Werkstatt verfügen.

S 750 Truck







Inklusive Halterung für **die Befestigung der Messeinheit**, Display-Anzeige und Zentrierungs-Kit

HAUPTMERKMAHLE

- ✓ Kompakte und leichte Radauswuchtmaschine f
 ür Lkw-, Bus-,
 Leichttransporter- und Pkw-R
 äder
- ✓ Kleineres Format und geringes Gewicht sorgen für eine bessere Handhabung und eine einfache Bedienung
- Schnelle und einfache Befestigung an jeder Art von LKW Reifenmontiermaschine
- ✓ldeal für den **mobilen Einsatz** und diejenigen, die über wenig Platz in der Werkstatt verfügen
- √Niedrige Drehzahl
- √ Handbetrieben und Manuele Raddateneingabe
- ✓ Resistenz gegen Berührungsschutz, Staub und Wasser. Schutzart IP41
- ✓Alle Auswuchtprogrammen sind verfügbar:
 Dynamisch (Stahlfelgen) Statisch und ALU (Alufelgen).





Empfohlene zubehör




ART40 Zentrierungs-kit LKW-Flansch








Abı	$m \sim \epsilon$	-	max	00
AUI		5.5 L		





Technische Daten			
Spanversorgung	12Vdc - 115÷230Vac - 50/60Hz - 0,018kW		
Schutzart	IP41		
Wellendurchmesser	40 mm - 1,57"		
Zykluszeit pro Rad	8 ÷ 20 s		
Auswuchtdrehzahl	<70 rpm		
Messtoleranz	10 g		
Durchschnittlicher Schallpegel	<70dB (a)		
Einstellbare Felgenbreite	1,5" ÷ 20" (40 ÷ 510 mm)		
Einstellbarerer Durchmesser	10" ÷ 30" (265 ÷ 765 mm)		
Maximales Radgewicht	<250 kg		
Maschinengewicht	20 kg		

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPSC000408A_06_2022





