# CATALOGO PRODOTTI ITALIA
## in vigore da MARZO 2025

# SISTEMI ADAS & DIAGNOSI

SICE®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ED. MARZO 2025

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

# SOMMARIO


***ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI*** ***4***
PROADAS RS DIGITAL 4
PROADAS TS DIGITAL 5
PROADAS TS-3D DIGITAL 6
PROADAS START DIGITAL 7
PROADAS RS V1 8
PROADAS TS V1 9
PROADAS TS-3D V1 10
PROADAS START V1 11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS 12

***ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°*** ***19***

***ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR*** ***22***
SCE 310 22
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310 23

***ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA*** ***27***

***ACCESSORI*** ***28***

***IONE REMOTE*** ***31***

***AUTO DIAGNOSI*** ***33***
IONE CRUISER 33
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER 34
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI 36

# PROADAS RS DIGITAL



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103301/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS RS DIGITAL*** Il PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75”, copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE). | |
| 8-62100123 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400011 | | ***kit di personalizzazione*** PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio) | |

# PROADAS TS DIGITAL

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103401/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS TS DIGITAL*** Il PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75”, copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS. | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400012 | | ***kit di personalizzazione*** PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio) | |

# PROADAS TS-3D DIGITAL

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103501/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS TS-3D DIGITAL*** Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, Kit Target 3D, Monitor 75”, copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, Kit scambio dati Assetto-PROADAS; | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400013 | | ***kit di personalizzazione*** PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio) | |

# PROADAS START DIGITAL

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103601/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS START*** il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 900, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga.<br>n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard. | |
| 8-62100123 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400014 | | ***kit di personalizzazione*** START (obbligatorio) | |

# PROADAS RS V1



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103701/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS RS V1*** il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar ,Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE). | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400015 | | ***kit di personalizzazione*** RS V1 (obbligatorio) | |

# PROADAS TS V1

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103801/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS TS V1*** il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400016 | | ***kit di personalizzazione*** TS V1 (obbligatorio) | |

# PROADAS TS-3D V1




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62103901/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS TS-3D V1***<br>il PROADAS, per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione, è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 Puntatori Laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, kit barra lunga, kit target 3D, kit scambio dati assetto-PROADAS | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400017 | | ***kit di personalizzazione*** TS-3D V1 (obbligatorio) | |

# PROADAS START V1

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-62104001/00 | 110-230V/1PH/60-60HZ | ***PROADAS START V1***<br>il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga.<br>n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard. | |
| 8-62100012 | | ***Licenza di abilitazione*** funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria) | |
| 8-62400018 | | ***kit di personalizzazione*** START V1 (obbligatorio) | |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPLEMENTARI** | | | | | | | |
|  | ***Kit allineamento*** START: Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n.2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2 | 8-62100054/91 | | - | - | O | ● |
| | ***Kit allineamento*** PROADAS START: assetto a telecamere : Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da : n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB | 8-62600006 | | - | - | ● | O |
| | ***Kit allineamento*** PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da : n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB | 8-34100025 | | O | O | - | - |
| | ***Kit abilitazione*** software per assetto ruote A926 E : chiave USB software A926 E, pacchetto software e sim card , Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10” Win 10 | 8-62400006 | | O | - | - | - |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPLEMENTARI** | | | | | | | |
| | ***Coppia di staffe*** 10-21” con perno + kit estensioni fino a 26”. | 8-62100061 | | O | O | O | O |
|  | ***Coppia staffe*** auto carbon 10-26” | 8-62100021 | | O | O | O | O |
|  | ***Kit supporto*** staffe autocentranti | 8-31600017 | | O | O | O | O |
| | ***Coppia staffe*** rapide 13-28” | 8-62100050 | | O | O | O | O |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | ***Coppia puntatore laser*** per coppia staffe rapide ad appoggio 13-28” | 8-62100062 | | O | O | O | O |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Supporto a pannello*** per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica | 8-62100038/39 | | O | O | - | - |
| | ***Kit staffe*** supporto pannelli | 8-62100063/92 | | O | O | O | O |
|  | ***Kit calibratore*** PROADAS per sensori ottici | 8-62100042 | | O | O | - | - |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)** | | | | | | | |
|  | ***Pannello Toyota/Lexus versione 1,*** Mazda, Suzuki camera frontale | 8-62100037 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Toyota/Lexus versione 2,*** Mazda, Suzuki camera frontale | 8-62100045 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Mercedes*** camera frontale | 8-62100024 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Alfa Romeo*** camera frontale | 8-62100023 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Nissan versione 1*** camera frontale | 8-62100025 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Nissan/Mercedes versione 2*** camera frontale (LEAF) | 8-62100030 | | O | O | O | O |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ***Pannello VAG*** camera frontale | 8-62100026 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP,*** camera frontale | 8-62100027 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100148 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello Renault e Smart*** camera frontale | 8-62100028 | | O | O | O | O |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ***Pannello MAZDA versione 1*** camera frontale | 8-62100029 | | O | O | O | O |
| | ***Pannello Mazda versione 2*** Camera frontale | 8-62100040 | | O | O | O | O |
| | ***Pannello*** di calibrazione telecamera frontale ***SUZUKI*** | 8-62100041 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello*** di calibrazione telecamera frontale SUZUKI, ISUZU,MAZDA | 8-62100065 | | O | O | O | O |
| | ***Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100150 | | O | O | O | O |
|  | ***Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100152 | | O | O | O | O |

# ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)** | | | | | | | |
| | ***Pannello*** LIDAR VAG | 8-62100043 | | O | O | O | O |
| | ***Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1***<br>Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100151 | | O | O | O | O |
| | ***PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE**** Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 | 8-62100106 | | O | O | O | O |
| NEW!  | ***Pannello di calibrazione telecamera frontale IVECO***<br>Necessario kit prolunghe pannelli target per PROADAS DIGITAL cod. 8-62100141<br>*Necessario iONE REMOTE | 8-62100184 | | O | O | O | O |
| | ***KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET***<br>Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL | 8-62100141 | | O | O | O | O |
| | ***TARGET DI CALIBRAZIONE***<br>Telecamera frontale KIA | 8-62100161 | | O | O | O | O |

# ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

| *Immagine* | *Descrizione* | *Codice* | |
|---|---|---|---|
| | ***SCE 700*** equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da :<br>pannello per calibrazione telecamera postariore VAG<br>n.2 target verticali + supporti telecamere AVM<br>n.1 lama laser rossa + supporto | 0-62103101/00 | |
|  | ***Coppia di tappeti laterali*** per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG | 8-62100052 | |
|  | ***KIT telecamera*** posteriore - RENAULT | 8-62100067 | |
|  | ***KIT TELECAMERA 360° RENAULT***<br>Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia | 8-62100068 | |

# ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

| *Immagine* | *Descrizione* | *Codice* | |
|---|---|---|---|
|  | ***Kit telecamera*** 360° MAZDA | 8-62100130 | |
| | ***Kit telecamera 360°*** TOYOTA/LEXUS tipo 1<br>Kit per la calibrazione della telecamera 360°<br>nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1 | 8-62100142 | |
|  | ***KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI***<br>Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai | 8-62100109 | |
| | ***KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2***<br>Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB | 8-62100122 | |
| | ***TARGET DI CALIBRAZIONE***<br>telecamera posteriore Toyota/Lexus | 8-62100146 | |

# ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

| *Immagine* | *Descrizione* | *Codice* | |
|---|---|---|---|
|  | ***Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100153 | |
|  | ***Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100154 | |
|  | ***Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3***<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100155 | |
|  | ***OPEL 360*** camera calibration mat kit | 8-62100166 | |
| | ***MITSUBISHI 360*** camera calibration kit | 8-62100167 | |

# SCE 310

| SCE 310 | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***SCE 310*** Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki<br>* Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS | 0-62103201/91 | |

## ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***Riflettore Tipo 1*** per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda.<br>Da utilizzare in combinazione con SCE 310 | 8-62100046 | |
| | ***Riflettore Tipo 2*** per i marchi Kia, Hyundai e Mazda.<br>Da utilizzare in combinazione con SCE 310 | 8-62100047 | |
| | ***Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI.***<br>Da utilizzare in combinazione con SCE 310.<br>Necessario iONE REMOTE per calibrazione | 8-62100149 | |

# ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***KIT ALLINEAMENTO SCE 300***<br>Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda | 8-62100107/91 | |
| | ***PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA***<br>Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310 | 8-62100136 | |

# ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***Dispositivo doppler*** VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD | 8-62100060/00 | |
|  | ***Kit di posizionamento*** sensori di parcheggio Toyota/Lexus | 8-62100143 | |
| | ***PANNELLO DI CALIBRAZIONE RADAR FRONTALE VAG****<br>*necessario utilizzo kit cod.8-62100178 | 8-62100162 | |
| | ***KIT DI SUPPORTO*** | 8-62100178 | |
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** RENAULT TIPO 2<br>(CAPTUR II) - 2223 | 8-62100156 | |

# ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** RENAULT TIPO 1 (CLIO V) - 2213 | 8-62100157 | |
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** RENAULT TIPO 3 (MEGANE IV E ZOE PH.2) - 2224 | 8-62100158 | |
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** RENAULT TIPO 4 (MASTER III) - 2207 | 8-62100159 | |
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** RENAULT TIPO 5 (ESPACE V) - 2229 | 8-62100160 | |
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR*** MERCEDES TIPO 1 (ROMESS) | 8-62100163 | |

## ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***DIMA REGOLAZIONE RADAR***<br>FCA | 8-62100164 | |
| | ***DIMA DI REGOLAZIONE RADAR*** MERCEDES TIPO 2 | 8-62100180 | |
|  | ***DIME DI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALE*** VOLVO | 8-62100181 | |

## ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***NIGHT VISON VAG****<br>*necessario utilizzo kit cod.8-62100178 | 8-62100165 | |
| | ***NIGHT VISION*** MERCEDES-BENZ | 8-62100179/00 | |

# ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START | SCE 300 | SCE 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISCELLANEA** | | | | | | | | | |
| | ***Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli*** nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75”, piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antiribaltamento**<br>*necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI cod.8-62100123, inclusa nel prezzo del kit<br>** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019. | 8-62100138 | | O | O | O | O | - | - |
| | ***Copertura di protezione*** per PROADAS con pannelli | 8-62100069 | | O | O | O | O | - | - |
| | ***Kit coprifari*** - Kit composto da 2 teli coprifari | 8-62100145 | | O | O | O | O | - | O |
| | ***Lama Laser*** verde | 8-62100064 | | ● | ● | ● | ● | O | O |

# ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START | SCE 300 | SCE 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISCELLANEA** | | | | | | | | | |
| | ***Kit carica batterie***<br>Include: caricabatterie con alimentatore, n.4 Pile ricaricaili ti tipo AA, n.4 pile di ricaricabili di tipo AAA | 8-62100117 | | O | O | O | O | O | O |
| | ***Caricabatterie*** Flash F35 | 8-62100177 | | O | O | O | O | O | O |
| | ***Bolla*** per livellamento volante | 8-33100050 | | O | O | O | O | - | - |
| | ***Premi Pedale*** | 8-33100081 | | O | O | O | O | - | - |
| | ***Blocca sterzo*** | 8-33100082 | | ● | O | O | O | - | - |
| NEW!<br> | ***Kit webcam PROADAS DIGITAL*** | 8-62100182 | | O | O | O | O | - | - |

# ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine | Descrizione | Codice | | RS | TS | TS-3D | START | SCE 300 | SCE 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISCELLANEA** | | | | | | | | | |
| | ***PROADAS software kit 2.0***: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows. | 8-62100135 | | O | O | O | O | O | O |
| | ***Rinnovo licenza abilitazione*** funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti. Sistema operativo windows | 8-62100013 | | O | O | O | O | O | O |
| | ***Rinnovo licenza*** proadas digital, 12 mesi<br>Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12mesi + anni precedenti. | 8-62100124 | | O | O | O | O | O | O |

# iONE REMOTE

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| | ***iONE REMOTE***<br>Dispositivo per ricevere supporto remoto | 0-67501700 | |
| | ***Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)****<br>Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS.<br>*Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE | 8-62500003 | |
| | ***Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)****<br>Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS.<br>*Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE | 8-62500004 | |

# EQUIPAGGIAMENTO PER LA CALIBRAZIONE SENSORI ADAS

| Modello<br>Model | Modalità lavoro<br>Way of working | Tecnologia<br>Technology | FUNZIONI - FUNCTIONS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proadas RS** | | | | | OPTIONAL | | | | | | |
| **Proadas START** | | | | | | | | | | | |
| **Proadas TS** | | | | | | | | | | | |
| **Proadas TS-3D** | | | | | | | | | | | |
| **SCE 310** | | | | | | | | | | | |
| **SCE 700** | | | | | | | | | | | |

| Proadas RS | Proadas START | SCE 310 | SCE 700 | Con assetto 3D<br>3D wheel aligners | Con assetto CCD<br>CCD wheel aligners | Telecamera 3D<br>3D camera | Testine CCD<br>CCD sensors heads | Puntatore Laser<br>Laser pointers | Controllo pos. tempo reale<br>Real time positining control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Precheck assetto<br>Precheck wheel alignment | Manutenzione assetto<br>Wheel alignment service | Telecamera frontale<br>Front camera | Telecamera posteriore<br>Rear camera | Telecamera 360°<br>360° camera | Radar frontale<br>Front radar | Radar BSD<br>BSD radar | LIDAR frontale<br>Front LIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# iONE CRUISER

iONE CRUISER

Wi Fi

Compatibile con iONE TECHDATA

Licenza Diagnosi NON inclusa

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| 0-67501200 | | ***iONE CRUISER***<br>Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU. | |
| 8-67500001 | iONE CRUISER | ***Licenza abilitazione*** iONE - ITALIA (obbligatoria)<br>Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica.<br>Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection. | |

# ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER

| *Immagine* | *Descrizione* | *Codice* | |
|---|---|---|---|
| ***Licenze e Abbonamenti*** | | | |
| SGM SECURITY GATEWAY MANAGEMENT | ***Attivazione del servizio Security Gateway Management***. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio | 8-67500017 | |
| SGM SECURITY GATEWAY MANAGEMENT | ***Rinnovo del servizio Security Gateway Management*** - 12 Mesi | 8-67500018 | |
| iONE CRUISER | ***Rinnovo licenza*** iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi.<br>Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection. | 8-67500002 | |
| ***Complementari*** | | | |
| Immagine non disponibile | ***Opzioni ricerca*** veicolo per targa (set di 100 unità) | 8-67501914 | |
| | ***Servizio di installazione*** e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore | 8-63500032 | |
| | ***Tablet*** ANDROID 10” (NON per ADAS) | 8-67501100 | |

# ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---|---|
| iONE TECHDATA<br>SERVIZIO COMPLETAMENTE INTEGRATO NELL'INTERFACCIA DI DIAGNOSI:<br>non è necessario utilizzare un browser internet | ***Licenza abilitazione*** iONE TECHDATA - ITALIA<br>Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.<br><br>Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR.<br>Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità. | 8-67500005 | |

***COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI***

- Tagliandi
- Verifica intervalli
- Lubrificanti e fluidi
- Dati tecnici
- Disegni tecnici
- Manuali
- Elettronica
- Richiami
- Ricerca codici errore
- Bollettini di servizio
- Casi

***Contenuto tecnico fornito in collaborazione con HaynesPro***

# ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

| *Immagine* | *Descrizione* | *Codice* | |
|---|---|---|---|
| | ***TABLET*** 10” RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080 | 8-62100108 | |
| | Win10 ***Laptop*** | 8-33100164 | |

DPSC000207_IT_2023_ADAS_v09

NEXION SPA
Via Modena, 34 - 42015 CORREGGIO (R.E.) ITALY Tel. 0522.693640 - Fax 0522.642882 - E-mail: sice@sice.it Internet: http//www.sice.it